



(Ŧ)

(R)

Головка торцевая 6-гр.



- □ привод 10 = ¾"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1
- * = вне стандарта DIN

HAZET No.		<u>d</u> 1	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+
880- 6*	24,0	10,0	17,0	6,2	039104
880- 7	24,0	10,5	17,0	6,2	039111
880- 8	24,0	11,8	17,0	6,2	039128
880- 9	24,0	13,0	17,0	6,2	039135
880-10	25,0	14,4	17,0	7,2	038893
880-11	26,0	15,8	17,5	8,2	038916
880-12	27,0	17,0	18,5	9,2	038923
880-13	27,5	18,4	17,0	9,7	038930
880-14	29,5	19,5	17,5	11,7	038947
880-15	29,5	20,9	18,0	11,7	038954
880-16	29,5	22,1	18,0	11,7	038961
880-17	29,5	23,3	18,5	11,7	038978
880-18	31,5	24,8	19,0	13,5	038992
880-19	31,5	25,8	19,5	13,5	039005
880-20	31,5	26,8	21,0	13,5	039043
880-21	31,5	28,3	22,5	13,0	039050
880-22	34,0	29,6	23,5	16,0	039067


Головка торцевая 6-гр. силовая



- Для всех типов электро и пневмогайковертов (безударные и ударные гайковерты)
- Для очень высокой нагрузки
- □ привод 10 = 3/8"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхности фосфатированные
- DIN 3129, ISO 2725-2

DINTOIL	,				
HAZET No.		d ₁ ™	d ₂ ™	<i>†</i> мин. мм	EAN-No. 4000896+
880 S- 8	28	13,0	19	5,9	041190
880 S-10	28	15,5	19	6,7	040957
880 S-11	28	16,7	19	7,8	040971
880 S-12	28	18,0	19	7,7	040995
880 S-13	32	19,4	22	9,2	041015
880 S-14	32	20,7	22	9,2	041039
880 S-15	32	21,5	22	10,2	041053
880 S-16	32	23,4	22	11,2	041077
880 S-17	32	24,9	22	11,2	041091
880 S-18	32	26,3	22	14,0	041114
880 S-19	32	27,7	22	14,0	041138

Головка торцевая 6-гр.



Головка торцевая 6-гр.

- Длинная модель
- □ привод 10 = ¾″
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1
- + = с резиновым фиксатором для свечей зажигания

HAZET No.		₫1 MM	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+
880 Lg- 7	54	10,9	17,0	7,0	052240
880 Lg- 8	54	12,1	17,0	7,0	052257
880 Lg- 9	54	13,0	17,0	10,0	040858
880 Lg-10	54	14,4	17,0	10,0	040698
880 Lg-11	54	15,8	17,2	11,0	040704
880 Lg-12	54	17,0	18,5	11,0	040711
880 Lg-13	54	18,4	18,5	12,0	040728
880 Lg-14	54	19,5	19,5	15,0	040759
880 Lg-15	60	20,8	19,5	15,0	040766
880 Lg-16	60	21,8	18,5	16,0	040773
880 Lg-17	60	23,0	18,5	16,0	040780
880 Lg-18	66	24,4	20,0	20,0	040797
880 Lg-19	66	25,5	20,0	20,0	040803
880 Lg-20	70	26,6	21,0	22,0	040810
880 Lg-20.8-13/16 +	70	27,4	21,0	16,5	040827
880 Lg-21	70	28,0	22,0	22,0	040834
880 Lg-22	70	29,6	21,0	22,0	040841

- Длинная модель
- Америк, размеры
- □ привод 10 = %"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- + = с резиновым фиксатором для свечей

HAZET No.	/ MM	d ₁ ™	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+
880 A Lg-%	54	13,8	17,0	10,0	040193
880 A Lg-7/16	54	15,8	17,2	11,0	040216
880 A Lg-1/2	54	18,0	18,5	12,0	040148
880 A Lg-%16	60	19,8	19,5	15,0	040230
880 A Lg-19/32	60	20,8	19,5	15,0	040179
880 A Lg-%	60	21,8	18,5	16,0	040209
880 A Lg-11/16	66	23,5	19,0	20,0	040155
880 A Lg-3/4	66	25,5	20,0	20,0	040186
880 A Lg-7/8	70	29,6	21,0	22,0	040223

Головка торцевая 12-гр.




- □ привод 10 = %"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 2124 ISO 2725-1

• DIN 3124, ISO 2725-1									
HAZET No.	/ MM	₫1 MM	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+				
880 Z- 9	24,0	13,0	17,0	6,2	041985				
880 Z-10	25,0	14,4	17,0	7,2	041848				
880 Z-11	26,0	15,8	17,5	8,2	041855				
880 Z-12	27,0	17,0	18,5	9,2	041862				
880 Z-13	27,5	18,4	17,0	9,7	041879				
880 Z-14	29,5	19,6	17,5	11,7	041893				

Головка торцевая 12-гр.

(Ŧ)

10 3/8 🕏



- Америк. размеры
- □ привод 10 = %"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

Размер ¹/₄" и ⁵/₁₆" с 6-гр.

I dowed /4	FI /10	0 0	· р.			
HAZET No.		₫1 MM	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	
880 A-1/4	24,0	10,0	17,0	6,2	040056	
880 A-5/16	24,0	11,8	17,0	6,2	040094	
880 AZ-%	25,0	13,8	17,0	7,2	040360	
880 AZ-7/16	26,0	15,8	17,5	8,2	040384	
880 AZ-½	27,5	18,7	17,0	9,7	040292	
880 AZ-%16	29,5	20,1	17,5	11,7	040407	
880 AZ-19/32	29,5	21,1	18,0	11,7	040339	
880 AZ-%	29,5	22,1	18,0	11,7	040377	
880 AZ-11/16	29,5	23,8	18,5	11,7	040308	
880 AZ-¾	31,5	25,8	19,5	13,0	040353	
880 AZ- ²⁵ / ₃₂	31,5	26,8	21,0	13,5	040346	
880 AZ- ¹³ / ₁₆	32,0	28,3	22,5	13,5	040315	
880 AZ-7/8	34 0	30.3	23.5	15.5	040391	



880 AZ-¹⁵/₁₆ 36,5 32,3 23,5 17,5 040322

- Длинная модель
- □ привод 10 = ¾″
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3124, ISO 2725-1
- * = вне стандарта DIN
- + = с резиновым фиксатором для свечей

HAZET No.	/ MM	₫1 MM	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+
880 TZ- 9 *	54	13,0	17,0	10,0	041824
880 TZ-10 *	54	14,4	17,0	10,0	041602
880 TZ-11 *	54	15,8	17,2	11,0	041626
880 TZ-12 *	54	17,0	18,5	11,0	041633
880 TZ-13 *	54	18,4	18,5	12,0	041664
880 TZ-14 *	54	19,5	19,5	15,0	041688
880 TZ-15 *	60	20,8	19,5	15,0	041701
880 TZ-16 *	60	21,8	18,5	16,0	041718
880 TZ-17 *	60	23,0	18,5	16,0	041725
880 TZ-18 *	66	24,4	20,0	20,0	041749
880 TZ-19 *	66	25,5	20,0	20,0	041756
880 TZ-20	70	26,6	21,0	22,0	041763
880 TZ-20.8-13/16 +	70	27,4	21,0	16,5	041770
880 TZ-21	70	28,0	22,0	22,0	041794
880 TZ-22	70	29,6	21,0	22,0	041800



Головка торцевая 6-гр.



- С шарниром
- Для работы в труднодоступных местах
- □ привод 10 = ¾"
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

H <u>AZET</u> No.	/ MM	d ₁ ™	d ₂ ™	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+
880 G-10	43	13,8	19	6,8	040414
880 G-11	43	15,0	19	6,8	040438
880 G-12	44	16,6	19	7,3	040445
880 G-13	44	17,8	19	7,3	040452
880 G-14	45	19,0	19	9,3	040469
880 G-15	45	20,4	19	9,3	040476
880 G-16	46	22,0	19	9,2	040483
880 G-17	46	22,8	19	9,2	040490
880 G-18	47	24,5	19	10,2	040506
880 G-19	48	25,2	19	11,2	040513

Набор торцевых 6-гр. головок



- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 8 предметов

Состав:

880 G-10 11 12 13 14 15 17 19

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880 G/8	040629



- 10 предметов
- В пластиковом ложементе HAZET (3/12)

Состав:

880 G-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0000.0	 	 	 			
HAZET No.				EAN-N 100089		
880 G/10				1210	90	

Головка торцевая **ТОКХ**[©]



Головка торцевая **ТОКХ**

- ◀
- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с внешним профилем TORX®
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	MM	/ MM	d ₁ ™	d ₂ ™	EAN-No. 4000896+
880 Lg-E 8	7,52	65	10,5	17	053070
880 Lg-E 10	9,42	65	13	17	053087
880 Lg-E 11	10,08	65	14	17	053094
880 Lg-E 12	11,17	65	14,9	17	053100
880 Lg-E 14	12,90	65	16,5	18,5	053117



- С шарниром
- Для работы в труднодоступных местах
- □ привод 10 = 3/8"
- Для винтов с внешним профилем TORX®
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	₩M		₫1 MM	d ₂ ™	EAN-No. 4000896+
880 G-E 8	7,52	43	19	19	040599
880 G-E 10	9,42	44	19	19	040537
880 G-E 12	11,17	46	19	19	040551
880 G-E 14	12,90	48	19	19	040575

Набор торцевых головок **TORX**®



торцевые головки TORX® с шарниром Состав:

880 G-E8 E10 E12 E14

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880 G-E/4	040520



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с внешним профилем TORX®
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

- поверхноств хромированная, полированная								
HAZET No.	₩. MM		₫ ₁ ™	d ₂ ™	EAN-No. 4000896+			
880-E 5	4,75	28	7,0	17,0	039258			
880-E 6	5,74	28	8,0	17,0	039272			
880-E 7	6,22	28	9,0	17,0	039296			
880-E 8	7,52	28	10,5	17,0	039319			
880-E 10	9,42	28	13,0	17,0	039159			
880-E 11	10,08	28	14,0	17,0	039180			
880-E 12	11,17	28	14,9	17,0	039197			
880-F 14	12 90	28	16.5	18.5	039227			


Головка торцевая силовая **товх**®



- Для винтов с внешним профилем TORX®
- Для механических приводов
- □ привод 10 = ¾"
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

HAZET No.	₩M		d ₁	d ₂ ™	EAN-No. 4000896+
880 S-E 6	5,74	28	9,0	19	041312
880 S-E 7	6,22	28	10,0	19	041336
880 S-E 8	7,52	28	11,5	19	041350
880 S-E 10	9,42	28	14,0	19	041237
880 S-E 12	11,17	28	15,9	19	041251
880 S-E 14	12,90	28	17,7	19	041275

Головка свечная




- Для замены свечей зажигания
- Длинная модель

10 3/8

- □ привод 10 = ³/₈"
- С постоянным магнитом
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная 880 A Mg T для 12-цил.- двигателя BMW, M 70, 750i. 850i

HAZET No.	S	S "		₫1 MM	EAN-No. 4000896+
880 Mg T	20,8	¹³ / ₁₆	64	27,4	040872
880 A Mg T	16,0	5/8	64	21,7	040247



- Для замены свечей зажигания в мотоциклах, например, HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI и др.
- С постоянным магнитом
- □ привод 10 = ¾″
- С внешним шестигранником 17 мм
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET S I dr dr dr 400896+


880 Mg T-18 18,0 62 23,5 22,8 040889

Головка свечная



- Америк. размеры
- □ привод 10 = 3/8"
- С тяговым профилем Tractionsprofil
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная Размер ¹/₄" и ⁵/₁₆" с 6-гр.

HAZET	S	/	₫ ₁	d ₂	EAN-No.
No.	mm	MM	мм	™	4000896+
880 A Mg T-1	16,0 / 5/8"	64	21,9	21	040254



- Для замены свечей зажигания, например, в мотоциклах BMW серии К и легковых автомобилях BMW (Motorsport M 3, M 5)
- С постоянным магнитом
- □ привод 10 = 3/8"
- Без наружного направляющего пояска
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная полированная

1.0000	D Mpoille	.pobo		,	o, ii ip o b ai ii iai i
HAZET No.	S		d ₁ ™	d ₂ ™	EAN-No. 4000896+

880 A Mg T-3 17,5/11/16" 64 22,6 21,6 040278

Набор свечных головок










- В пластиковом футляре
- С ложементом из пенополиуретана
- 4 предмета

Состав:

880 KF 880 A KF 880 Mg T-18 880 A Mg T-3

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880 Mg T/4	040902

Головка свечная



- Для замены свечей зажигания
- С корончатой пружиной в качестве фиксирующего механизма
- Корончатая пружина уменьшает опасность повреждения изолятора
- □ привод 10 = ¾"
- Для ручных инструментов
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	S	S "	/ MM	₫1 MM	EAN-No. 4000896+	
880 KF	20,8	¹³ / ₁₆	64	27,4	040674	
880 A KF	16,0	5/8	64	21,6	040131	

4766	16	5/8	97	21,4	049295
4766-1	16	5/8	270	21,4	048991
4766-2	14	-	64	18,0	087655




880 A KF-01

No.	4000896+	
Корончатая пружина для	880 KF, 900 KF, 4767 k	<
880 KF-01	050123	
Корончатая пружина для 4766, 4766-1, 4767 A KF	1 880 A KF, 900 A KF,	

INFO Корончатая

050130



- ✓ Нержавеющая и термостойкая
- ✓ Максимально возможное свободное пространство для керамического изолятора опасность разлома сведена к минимуму -
- 6 пружинящих элементов надежная фиксация свечей зажигания
- Гашение поперечных перемещений

Головка с насадкой



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с внутренним шестигранником
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали
- DIN 7422
- s 3 9 12: вне стандарта DIN
- + = со ступенчатым стержнем

HAZET No.	L ₁	[2 MM	<u>d</u>	S	EAN-No. 4000896+
8801- 3+	23,5	50	17,0	3	039364
8801- 4+	28,5	55	17,0	4	039371
8801- 5+	33,5	60	17,0	5	039388
8801- 6	38,5	65	17,0	6	039395
8801- 7+	43,5	70	19,0	7	039401
8801- 8	48,5	75	19,0	8	039425
8801- 9+	52,5	80	19,0	9	039432
8801-10	57,5	85	19,0	10	039340
8801-12	62,5	90	19,0	12	039357

2747	133,5	160	19,0	5	017461
2748	193,5	220	19,0	6	017478

- Америк. размеры
- □ привод 10 = %"
- 10 3/8
- Для винтов с внутренним шестигранником
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали
- + = стержень с уступом

HAZET No.	[1 MM	<i>l₂</i> MM	<u>d</u>	EAN-No. 4000896+
8801 A-1/8 +	23,5	50	17,0	039487
8801 A-5/32 +	28,5	55	17,0	039524
8801 A-3/16 +	33,5	60	17,0	039494
8801 A-7/32 +	38,5	65	17,0	039531
8801 A-¼ +	43,5	70	19,0	039470
8801 A-5/16	48,5	75	19,0	039517
8801 A-% +	52,5	80	19,0	039500



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с внутренним шестигранником
- С накаткой
- Короткая модель
- Для ручных инструментов

• Стержни	из сп	ециаль	нои (стали		
HAZET No.		[2 MM	<u>d</u>	S MM	EAN-No. 4000896+	
8801 K- 3	17	43,5	17	3	053582	
8801 K- 4	17	43,5	17	4	053599	
8801 K- 5	17	43,5	17	5	053605	
8801 K- 6	17	43,5	17	6	053612	
8801 K- 7	17	43,5	19	7	053629	
8801 K- 8	17	43,5	19	8	053636	
8801 K- 9	17	43,5	19	9	053643	
8801 K-10	17	43,5	19	10	053650	
2584-4	11	38,0	17	6	115808	
3884-1	11	38,0	19	7	115815	



Головка с насадкой



- С шаровой головкой
- □ привод 10 = %"
- Для винтов с внутренним шестигранником
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали

HAZET No.	[1 MM	<i>l₂</i> MM	<u>d</u>	S	EAN-No. 4000896+
8801 KK- 5	89,5	116	17,0	5	039586
8801 KK- 6	89,5	116	17,0	6	039593
8801 KK- 7	89,5	116	19,0	7	039609
8801 KK- 8	89,5	116	19,0	8	039616
8801 KK-10	88,5	116	19,0	10	039579

2527-5 227 19,0 5 016303 200

Головка с насадкой **ТОКХ**[©]



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с внутренним профилем TORX®
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали

HAZET No.	MM	L₁ mm		<u>d</u>	EAN-No. 4000896+
8802-T 15	3,27	17	43,5	19	039647
8802-T 20	3,86	17	43,5	19	039654
8802-T 25	4,43	17	43,5	19	039661
8802-T 27	4,99	17	43,5	19	039678
8802-T 30	5,52	17	43,5	19	039685
8802-T 40	6,65	17	43,5	19	039708
8802-T 45	7,82	17	43,5	19	039722
8802-T 50	8,83	17	44,5	19	039753

2739 G-T 50 8.83 38 53 16.8 072156

Головка с насадкой



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с прямым шлицем
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали

HAZET No.	<i>L</i> ₁	<i>l₂</i> мм	<u>d</u>	EAN-No. 4000896+
8803-1 x 5,5	48,5	75	17,0	039814
8803-1,2 x 8	53,5	80	19,0	039791
8803-1,6 x 10	62,5	90	19,0	039807



- □ привод 10 = ¾"
- Для винтов с крестообразным шлицем РН
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали
- Жала DIN ISO 8764-1


Головка с насадкой

HAZET EAN-No. 50 039845 8806-PH 1 23.5 17.0 8806-PH 2 23,5 50 17,0 039852 8806-PH 3 28,5 55 19,0 039869 8806-PH 4 60 19,0 039876



- □ привод 10 = %"
- Для винтов с внутренним многогранным профилем XZN
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали
- DIN 3124

HAZET No.	Размер	[1 MM	<i>l</i> ₂	d mm	EAN-No. 4000896+	
8808- 5	5	13,5	40	19	039982	
8808- 6	6	13,5	40	19	039999	
8808- 8	8	14,5	41	19	040001	
8808-10	10	14,5	42	19	039975	



- □ привод 10 = %"
- Для винтов с внутренним многогранным профилем XZN
- С накаткой
- Для ручных инструментов
- Стержни из специальной стали

* DIN 3124						
HAZET No.	Размер	[1 MM		<u>d</u>	EAN-No. 4000896+	
8808 Lg-8	8	61,5	88	19	040025	
8808 Lg-10	10	61,5	89	19	040018	

Отвертка для торцевых головок



- **■** привод 10 = ¾″
- С рукояткой TRInamicULTRA
- Более высокая динамическая связь между ладонью и рукояткой благодаря специальным нескользящим компонентам
- Не проскальзывает даже в промасленных руках
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная

HAZET	/	EAN-No.	
No.	mm	4000896+	
8812 U	137	067688	

Рукоятка с шарниром



- привод 10 = ¾"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET	/	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8814	250	042036	

Т-образный вороток



- 10 3/8
- привод 10 = ¾"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3122. ISO 3315

HAZET	/	EAN-No.	
No.	mm	4000896+	
8815	198	042067	

Мелкозубчатая реверсивная трещотка



- привод 10 = ³/₈²
- 72 зуба, угол поворота 5° для работы с резьбовыми соединениями в условиях ограниченного пространства
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

Dirt o izz, ioo	0010		
HAZET No.	/ MM	EAN-No. 4000896+	
8816 F	199	042074	

Реверсивная трещотка



- привод 10 = ¾″
- Колесо трещотки с 30 зубьями
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET	/	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8816 P	199	042203	



- привод 10 = ¾"
- С системой быстрого размыкания
- Колесо трещотки с 30 зубьями
- Надежная фиксация торцевых головок

Реверсивная трещотка

◀

- Быстрое освобождение насаженного инструмента одной рукой простым нажатием размыкающей кнопки
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные

HAZET	/	EAN-No.	
No.	mm	4000896+	
8816 S	199	042241	



- Длинная модель
- **С шарниром** для резьбовых соединений в труднодоступных местах
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- привод 10 = ¾"
- Колесо трещотки с 30 зубьями
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET	/	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8816 G	276	042104	





- С шарниром
- **■** привод 10 = ¾″
- Колесо трещотки с 30 зубьями
- 2-х компонентная рукоятка для большей надежности
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET	_	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8816 GK	218	042142	

Композитная реверсивная трещотка





- привод 10 = ¾"
- С системой быстрого размыкания
- Рычаг переключения на рукоятке для обслуживания одной рукой
- Легкая замена компонентов благодаря композитной конструкции
- Ударопрочный корпус из пластика
- Эргономичный дизайн
- Колесо трещотки (30 зубьев) с легким ходом
- Надежная фиксация торцевых головок
- Быстрое освобождение насаженного инструмента одной рукой простым нажатием размыкающей кнопки
- Хром-ванадий
- Поверхность стальных компонентов хромированная
- DIN 3122, ISO 3315

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	
8816 N	200	042173	

Набор для ремонта





Обратите внимание на следующие особенности молели:

- 1. Переключающий рычаг вороненый (черный) 2. Сменная головка
- 3. С 1985 г. эргономичная рукоятка из пластика

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
	та переключающего рычага

Состав: переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 S, 8816 ST 2264-1, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 615-1 CT 6402-1, 6402-1 S, 6408-1

8816 P/6 144617

Набор для ремонта колеса трещотки
10 = %″ ■ состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина

для 8816 G, 8816 GK, 8816 P, 8816 ST, 6110 CT, 6110-1 CT, 6111-1 CT, 6114-1 CT, 6115-1 CT, 6402-1

8816 P/7 N 042234

Набор для ремонта колеса трещотки 10 = 3/8" ■ состав: колесо трещотки с

10 = ¾" ■ состав: колесо трещотки с размыкающей кнопкой, запорный элемент, винты для головок, 1 большой винт и 1 маленький для 8816 N

8816 N/6

Набор для ремонта колеса трещотки

10 = %" ■ состав: колесо трещотки, запорный элемент, переключающий рычаг, винты, шарик, нажимная пружина для 8816 S, 6402-1 S

8816 S/7

(E)

(E)

048465

042197

Карданный шарнир



- □ привод 10 = ¾″
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET	_	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8820	46,5	042296	

Карданный шарнир для механических приводов





- Для механических приводов
- □ привод 10 = ¾
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность вороненая

rioboparioorb boporioriari		
HAZET No.	/ mm	EAN-No. 4000896+
8806 S	51.5	039883

Удлинитель



- ■ □ привод 10 = %"
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, головки полированные
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	_ MM	EAN-No. 4000896+
8821- 1	36	042302
8821- 3	74	042357
8821- 5	126	042364
8821- 6	150	042371
8821- 8	202	042388
8821-10	254	042319
8821-12	304	042326
8821-20	508	042333
8821-28	711	042340

Удлинитель с шарниром



- ■ □ привод 10 = %"
- С выпуклым, конусообразным наружным квадратом

Угол поворота во все стороны 8°

- При насаживании торцевой головки до упора удлинитель с шарниром можно также использовать как жесткое соединение
- Для работы с резьбовыми соединениями в ограниченном пространстве без помехи со стороны выступающих кромок
- Хром-ванадий
- Поверхность хромированная, полированная

HAZET No.	_ MM	EAN-No. 4000896+
8822- 1	36	042418
8822- 3	74	042432
8822-10	254	042425

Удлинитель для механических приводов







- Для механических приводов
- **■** □ привод 10 = ¾″
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность вороненая

HAZET No.	_ MM	EAN-No. 4000896+	
8805 S-3	78	039821	
8805 S-6	152	039838	

Гибкий удлинитель





• ■ □ привод 10 = ¾"

 Гибкий корпус помогает обойти выступающие кромки и гарантирует надежную и быструю работу в условиях ограниченного пространства

• Хром-ванадий

H <u>AZET</u>	_	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
8830	210	042487	



Переходник









10 3/8

- □ привод 10 = ¾′ • Хром-ваналий
- Поверхность хромированная
- DIN 3123, ISO 3316

HAZET No.	_ MM	EAN-No. 4000896+	
■ привод 12,5 = ½	2"		
8858-1	36	042562	
■ привод 6,3 = ¼"			
8858-2	26	042579	

Переходник для механических приводов



- Для механических приводов
- □ привод 10 = ¾′
- Специальная хромванадиевая сталь
- Поверхность фосфатированная

	. iozopanos iz dosopanipozanian			
HAZET No.			EAN-No. 4000896+	
8807 S	28,0	10 = 3/8"	039937	
■ привод 1	2,5 = ½"			
8807 S-1	35,5	10 = ¾"	039951	

Соединительный элемент для механических приводов



- ■ привод 10 = ¾" (DIN 3121)
- Для фиксации насадок для механизированных

HAZET No.	_ MM		EAN-No. 4000896+	
8808 S-1	75	10 = ¾"	040032	

Резиновое кольцо и фиксирующий штифт



HAZET No.	ММ	EAN-No. 4000896+	
Для торцевых 6-12 мм, Е 5-Е		: 3/8″	
880 S-G 612	Ø 13 x 3,5	041381	
Для торцевых головок □ 10 = ¾″ 13-19 мм, удлинители, шарнир, переходник			
880 S-G 1317	Ø 16 x 3,5	041374	

Резиновое кольцо и фиксирующий штифт

HAZET EAN-No. Для торцевых головок □ 10 = 3/8 6-12 MM. E 5-E 14 880 S-H 612 $\emptyset 2.5 \times 14$ 041404 Для торцевых головок □ 10 = 3/8" 13-19 мм, удлинители, шарнир, переходник Ø 2,5 x 16 880 S-H 1317 041398

Пружинный стопорный



10 3/8

Для ударных торцевых головок в соответствии с DIN 3129

HAZET EAN-No. 4000896+ Для торцевых головок □ 10 = 3%1 6-12 мм, Е 5 - Е 14 880 S-HF 612 Ø 16,6 041428 Для торцевых головок □ 10 = 3%" 13-19 мм удлинители, шарнир, переходник 880 S-HF 1319 Ø 18,0 041411

Планка-фиксатор



BBO HI

- ■ привод 10 = %"
- Простой монтаж: для крепления на стене, например, нужны лишь 2 отверстия
- Зажимы соответствуют размерам головок
- Хороший обзор и удобное расположение нужная головка всегда под рукой
- Металлическая

Планка-фиксатор

10 3/8

HAZET

10 торцевых 6-гр. головок Состав: 880-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 880/10 H 240 051441 10 торцевых 6-гр. головок, длинная модель

EAN-No.

Состав:

880 Lg-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 880 Lg/10 H 240 040865

10 торцевых 12-гр. головок

Состав:

880 TZ-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 880 TZ/10 H 240 041831

10 торцевых 6-гр. головок с шарнирами

Состав:

880 G-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 880 G/10 H 240 040612

8 головок с насадками для винтов с внутренним шестигранником

Состав:

8801-3 4 5 6 7 8 9 10

240 039463

8 головок с насадками для винтов с внутренним профилем TORX®

Состав:

8802-T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

8802 T/8 H 240 039784

Пустая, с 16 зажимами для торцевых головок 880

880 HL 430 040650

Магнитный держатель для торцевых головок, пустой

10 3/8





- 10 сменных квадратных фиксаторов, соответствующих по размеру приводу $(\blacksquare 10 = \frac{3}{8}")$
- Задняя стенка магнитная для крепления, например, на
 - инструментальной тележке
- или в выдвижных ящиках инструментальных тележек (точно подходит к выдвижным ящикам инструментальных тележек НАZET Assistent)
- Надежная фиксация головок благодаря специальной системе блокировки (шариковый зажим) на квадратном фиксаторе. Блокировка и разблокировка зажима поворотом головки на
- Хороший обзор и удобное расположение нужная головка всегда под рукой
- Планка металлическая, фиксирующие квадраты из пластика

HAZET	/	EAN-No.	
No.	MM	4000896+	
880 MH L	342	120642	

Набор торцевых головок



- □ привод 10 = %"
- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 16 предметов

Состав:

880-8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 8815 8816 P 8820 8821-5 10

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880 N-1	040926

Набор торцевых головок



- □ привод 10 = %"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 22 предмета

Состав:

880-6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8815 8816 P 8820 8821-3 6

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880-2	030036

Набор торцевых головок



- подходит для обслуживания мотоциклов, моторных лодок и т.п.
- □ привод 6,3 = ¼"
 □ привод 10 = ¾"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 46 предметов

850-4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 863 P 866 U 867-4 869 880-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 8816 P 8820 8821-6 8816 P 8820 8821-6 2204-3 4 5 6 8 22 2215-PH1 PH2 2216 2208-4 6 2216-PZ1 PZ2 2250-1 2

H <u>AZET</u>	EAN-No.
No.	4000896+
882	042289

Набор торцевых головок



- Особенно подходит для автосервиса, где работают с разными профилями винтов
- □ привод 6,3 = ¼″ □ привод 10 = ¾″
- – 6-гр. торцевые головки
- очр. торцевые головки
 Торцевые головки ТОРХ®
 Головки с насадками для винтов с внутренним шестигранником и винтов с внутренним профилем TORX®
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 46 предметов

Состав:

850-6 7 8 9 10 13 850-E6 E7 E8 E10 863 P 866 U 867-4 869 880-11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 880-E11 E12 E14 8816 P 8820 8821-6 2204-4 5 6 8 2223-T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 2224-T45 T50 2250-1 3

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
882-1	100361

Набор торцевых головок (6-rp.)



- Дополнительно головки для свечей зажигания
- □ привод 10 = %"
- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 21 предмет

Состав:

880-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 880 A K F 880 K F 8816 P 8820 8821-5

00.0.	00-0	002.0		
HAZET No.			EAN-No. 4000896+	
884 N-1			042531	

Набор торцевых головок



- Дополнительно головки с насадками
- □ привод 10 = ¾"
- Пластиковый футляр с ручкой
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 32 предмета

880-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 8801-4 5 6 8 8803-1 x5,5 1,2 x8 1,6 x 10 8806-PH1 PH2 PH3 8815 8816 P 8820 8821-3 5 10

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
885 N	0/2593



Набор торцевых головок







• Америк. размеры

- С дополнительными головками для свечей зажигания
- □ привод 10 = ¾"
- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 14 предметов

Состав:

880 A-¼ 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 880 KF 880 A KF 8816 P 8820 88 8821-5

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
884 A N-1	042494

Набор торцевых головок







- □ привод 10 = 3/8"
- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 16 предметов

Состав:

880 Z-10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 880-8 8815 8816 P 8820 8821-5 10

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
880 Z N-1	041992

Набор торцевых головок







• Америк. размеры

- С дополнительными головками для свечей зажигания
- □ привод 10 = ¾"
- В пластиковом футляре
- Ложемент из пенополиуретана все инструменты надежно закреплены
- 17 предметов

Состав:

H <u>AZET</u>	EAN-No.
No.	4000896+
884 AZ N-1	042517

Набор торцевых головок



- □ привод 10 = %"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 58 предметов

Состав:

880-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 Lg- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8801-3 4 5 6 7 8 9 10 12 8803-1 x 5,5 1,2 x 8 1,6 x 10 8806-PH2 PH3 PH4 8811 8812U 8814 88: 8816 P 8820 8815 8821-3 6 8 12 8830 8858-2

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
888 N	042623

Набор торцевых головок (12-гр.)



- Дополнительно головки с насадками
- □ привод 10 = ¾"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 58 предметов

Состав:

880-6 7 880 Z- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 880 TZ-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8801-3 4 5 6 7 8 9 10 12 8803-1x5,5 1,2x8 1,6x10 8806-PH2 PH3 PH4 8811 8812 8814 8816 P 8820 8815 8821-3 6 8 12 8830 8858-2

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
888 ZN	042654

Набор торцевых головок



- Америк. размеры
- Дополнительно головки с насадками
- Пустые гнезда для дальнейшего пополнения набора
- □ привод 10 = ¾"
- В голубом металлическом футляре с пластиковым ложементом
- 49 предметов

Состав: 880 A-1/4 5/16 880 AZ-3% 7/16 ½ 9/16 19/32 5% 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 880 A Lg-3% 7/16 ½ 9/16 19/32 5% 11/16 3/4 13/16 7/8 880 Lg-20,8 (3%₆) 880 1A-½ 5/₃₂ 3/₆ 7/₃₂ ¼ 5/₁₆ % 8803-1 x 5,5 1,2 x 8 1,6 x 10 8806-PH 2 PH 3 PH 4 8811 8812 U 8814 8815 88 8821-3 6 8 12 8830 8858-2 814 8815 8816 P 8830 8850 0 8820

HAZET	EAN-No.
No.	4000896+
888 A ZN	042616